

Fristom



KINGPOINT FT-500 LED



***Feux arrière -7 fonctions
avec éclairage de la plaque d'immatriculation.***

FONCTIONS:

- ↳ feux de position
- ↳ feux stop
- ↳ feux indicateur de direction
- ↳ feux de recul
- ↳ feux antibrouillard
- ↳ dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation
- ↳ triangle réfléchissant



KINGPOINT FT-500 LED





Nouvelle lampe fonctionnelle HYBRID - KINGPOINT du groupe FT-500.

Quelle est sa fonctionnalité ?

- ↳ tout d'abord, il s'agit d'une lampe HYBRID.
- ↳ VOUS avez la possibilité, en tant qu'utilisateur, de remplacer l'ampoule par un panneau LED inversement.
- ↳ diffuseur remplaçable (plus besoin de jeter votre lampe LED lorsque le diffuseur est endommagé),
- ↳ version avec et sans feux de gabarit,
- ↳ „charge” la diode de l'indicateur de direction,
- ↳ 4 sorties supplémentaires 2 PIN dans le corps de lampe auxquelles il est possible de raccorder en option, par ex. feux stop supplémentaire, éclairage de la plaque d'immatriculation, feux de recul, feux de gabarit ...,
- ↳ espacement universel des boulons de montage,
- ↳ deux prises à fusibles, pour fusibles, qui protègent les lumières connectées en option (les fusibles ne font pas partie de l'équipement standard de la lampe),
- ↳ possibilité d'assembler un signal de recul,
- ↳ indicateur de direction LED dynamique.



KINGPOINT FT-500 LED






KINGPOINT FT-500 LED

La lampe est disponible en quatre variantes du boîtier arrière:


↳ sortie de câble de 2 m




↳ sortie AMP



↳ sortie de câble de 2 m + 4 sorties de câbles 2 PIN (type super-seal).



↳ sortie AMP + 4 sorties 2 PIN (type super-seal)




pochette pour lampe LED FT-145

Fristom



KINGPOINT FT-500 LED



- ➔ signal de marche arrière
- ➔ fusibles
- ➔ version LED - charge de l'indicateur de direction

Fristom



KINGPOINT FT-500 LED

Lampe de gabarit d'angle LED FT-145



Lampe LED à 3 fonctions sur un bras flexible en caoutchouc

FONCTIONS DE LA LAMPE:

- ➔ feux de gabarit avant, couleur blanche
- ➔ feux de gabarit arrière, couleur rouge
- ➔ feux de gabarit latéral, couleur jaune

PARAMÈTRES DE LA LAMPE:


- ➔ plage de tension d'alimentation: **12-36V DC**
- ➔ Température de fonctionnement: **-40°C do +55°C**
- ➔ toute polarité de connexion électrique

CONSOMMATION D'ÉNERGIE:

- ➔ 12V/24V = 0,1A/0,1A

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (PUISSANCE NOMINALE):

- ➔ 12V/24V = 1,2W/2,4W





KINGPOINT

FT-500 LED

***Feux arrière -7 fonctions
avec éclairage de la plaque d'immatriculation.***

FONCTIONS DE LA LAMPE:

- ↳ feux de position
- ↳ dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation
- ↳ feux stop
- ↳ feux indicateur de direction
- ↳ feux de recul
- ↳ feux antibrouillard
- ↳ catadioptré réfléchissant

PARAMÈTRES DE LA LAMPE LED:

- ↳ plage de tension d'alimentation: **12–36V DC**
- ↳ température de fonctionnement: **–40°C do +55°C**
- ↳ protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation électrique
- ↳ les modules sont résistants aux chocs et aux intempéries

CONSOMMATION D'ÉNERGIE DE LA LED:

- ↳ feux de position + feux de plaque d'immatriculation:
12V/24V = 0,12A / 0,12A
- ↳ feux stop: **12V/24V = 0,34A/0,17A**
- ↳ feux indicateur de direction: **12V/24V = 0,4A/0,2A**
- ↳ feux de recul: **12V/24V = 0,1A/0,05A**
- ↳ feux antibrouillard: **12V/24V = 0,34A/0,17A**

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (PUISSANCE NOMINALE):

- ↳ feux de position + feux de plaque d'immatriculation:
12V/24V = 1,5W / 3,0W
- ↳ feux stop: **12V/24V = 12V/24V = 4,1W/4,1W**
- ↳ feux indicateur de direction: **12V/24V = 12V/24V = 5W/5W**
- ↳ feux de recul: **12V/24V = 12V/24V = 1,2W/1,2W**
- ↳ feux antibrouillard: **12V/24V = 12V/24V = 4,1W/4,1W**



KINGPOINT

FT-500 LED

	1	2	3	4	5	6	7	8
ID	Gauche	Droit	Feu à corne 3 fonctions	Eclaireur de plaque	Câble	Connecteur AMP	Connecteur superseal	Alarme de recul
FT-500-15 LED	●				●			
FT-500-145 LED	●			●	●			
FT-500-16 LED	●					●		
FT-500-146 LED	●			●		●		
FT-500-135 LED	●		●		●			
FT-500-136 LED	●		●			●		
FT-500-1346 LED	●		●	●		●		
FT-500-1367 LED	●		●			●	●	
FT-500-25 LED		●			●			
FT-500-26 LED		●				●		
FT-500-235 LED		●	●		●			
FT-500-236 LED		●	●			●		
FT-500-2367 LED		●	●			●	●	
FT-500-23678 LED		●	●			●	●	●

	1	2	3	4	5	6	7	8
ID	Gauche	Droit	Feu à corne 3 fonctions	Eclaireur de plaque	Câble	Connecteur AMP	Connecteur superseal	Alarme de recul
FT-500-15	●				●			
FT-500-145	●			●	●			
FT-500-16	●					●		
FT-500-146	●			●		●		
FT-500-135	●		●		●			
FT-500-136	●		●			●		
FT-500-1346	●		●	●		●		
FT-500-1367	●		●			●	●	
FT-500-25		●			●			
FT-500-26		●				●		
FT-500-235		●	●		●			
FT-500-236		●	●			●		
FT-500-2367		●	●			●	●	
FT-500-23678		●	●			●	●	●